
CERTIFICADO DE PRODUCTO

Sistema de Cablecanales



En conformidad con los requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión, estipulados por la Resolución 171/16 y sus complementarias.



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-003.8 (C5)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable trunking and ducting systems.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea CKD. Ver detalles en anexo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante - Autoextinguible

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-1: 1996 & IEC 61084-1: 1991 + A1: 1993

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-Z4-003.8 (C4) / Debido a actualización de norma de aplicación.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. OM0789; OM0796; OM0797; OM0799; LAB 2287; LAB 2288; LAB 2289; LAB 2307; LAB 2306 & Lab 2328, emitido por / issued by IRAM.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2005-03-15

Fecha de aprobación:
Approval date:

2018-12-12

Ing. Christian Griauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC-FL 018 Rev. 6

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
(C.P. 129)

A7.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-003.8 (C5)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Código de producto	Descripción	Modelo
630.001	Cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	CKD-100-50-BL
635.001	Cablecanal 80 x 25 mm. color blanco	CKD-080-25-BL
635.002	Cablecanal 60 x 20 mm. color blanco	CKD-060-20-BL
640.003	Extremo para cablecanal 100 x 50 mm. Color blanco	E-100-50-BL
640.004	Angulo 90° para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	ELE-100-50-BL
640.005	Esquinero exterior para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	LS-100-50-BL
640.006	Rinconero interno para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	RI-100-50-BL
640.008	Derivación en "T" para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	TE-100-50-BL
640.009	Unión para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	U-100-50-BL
650.001	Porta bastidor universal para CKD-100-50 color blanco	BTK-100-50-BL
650.002	Porta bastidor universal bajo para CKD-100-50 color blanco	BTKS-100-50-BL
640.010	Caja de interconexión de CKD a línea TP (base + tapa)	AD-100-50-TP-BL
645.001	Extremo para cablecanal 80x25 mm. color blanco	E-080-25-BL
645.002	Esquinero exterior para cablecanal 80x25 mm. color blanco	LS-080-25-BL
645.003	Rinconero interno para cablecanal 80x25 mm. color blanco	RI-080-25-BL
645.005	Unión para cablecanal 80 x 25 mm. color blanco	U-080-25-BL
645.006	Caja de entrada y salida de servicio para CKD-080-25 color blanco (base + tapa)	TK-080-25-BL
645.007	Adaptador piso pared para CKD-080-25 (base + tapa)	AD-080-25-BL
645.008	Curva plana multifunción (base + tapa)	ELE-080-25-BL
646.001	Extremo para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	E-060-20-BL
646.002	Esquinero para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	LS-060-20-BL
646.003	Rinconero para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	RI-060-20-BL
646.004	Unión para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	U-060-20-BL
646.005	Curva plana multifunción e interconexión de 60-20 a línea TP (base + tapa)	AD-060-20-TP-BL
653.302	Caja portabastidor universal color blanco (base + tapa)	TKN-BL
640.001	Divisor interno para LS-100-50-BL	D-LS-100-50
640.002	Divisor interno para RI-100-50	D-RI-100-50
640.007	Traba cable para cablecanal CKD-100-50	TBR-100-50
630.010	Tabique separador para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	SE-D-50-BL
645.004	Subtapa para cablecanal 80 x 25 mm.	ST-080-25
640.011	Divisor interno para ELE-100-50-BL	D-ELE-100-50
640.012	Divisor interno para TE-100-50-BL	D-TE-100-50
650.003	Accesorio de altura para portabastidor universal BTKS color blanco (CKD-100-50)	A-BTKS-100-50-BL
640.013	Junta para unión de CKD-100-50	J-CKD-100-50-BL

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END

2018-12-12

Ing. Christian Grilaukas
Gerencia Eléctrica, Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 5

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

El organismo certificador
de productos
conforman

A7.0