

HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 2.1 - 6.4 mm, blanco
Código	1489650000
Tipo	HSS 2.1-6.4 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118299342
Cantidad	1 Pieza
Impresora compatible	2599430000 2599440000

HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Anchura	10,7 mm	Anchura (pulgadas)	0,421 inch
Longitud	13.000 mm	Longitud (pulgadas)	511,81 inch
Peso neto	145 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C
----------------------------------	--------------

Datos generales

Anchura	10,7 mm	Caracteres impresos	sin
Color	blanco	Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C
Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Halógenos	Sí	Industrias recomendadas	Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria
Longitud	13.000 mm	Material	Polyolefin
Tipo de impresión	sin imprimir		

Señalizador para cables y conductores

Altura de campo de texto	10,5 mm	Anchura de campo de texto	0 mm
Diámetro externo del conductor, max.	6,4 mm	Diámetro externo del conductor, min.	2,1 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor	1,5 - 6 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	2,1 - 6,4 mm
Índice de retractabilidad	3:1		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E366310

Fecha de creación 11 de septiembre de 2024 18:32:39 CEST

HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

