

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO EBS6BN

DESCRIPCIÓN

Los Interruptores Automáticos Termomagnéticos LEXO, son utilizados para la protección de la instalación eléctrica contra sobrecargas de corriente y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando se detecta una falla, cortando el suministro eléctrico de la instalación y permitiendo su restablecimiento cuando se haya superado una anomalía. Cuerpo de alta resistencia, autoextinguible.

APLICACIONES

Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

DESCRIPCIÓN

- Estandar: IEC 60898-1
- Tipo de curva \mathbb{C}
- Indicador frontal de estado (On/Off)
- Banda bimetálica de alta calidad
- Fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.
- Resistencia (ciclos de maniobra) eléctrica: 15.000
- Resistencia (ciclos de maniobra) mecánica: 20.000
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente (°C): -25 a +45°C
- Altitud: \leq 2.000 metros
- Material autoextinguible




DATOS TÉCNICOS MODELO EBS6BN / CAPACIDAD DE RUPTURA 10KA


Código ESTEC	Ref. Lexo	Descripción	Modelo	Nº de polos	Corriente nominal In(A)	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)
**	5310006	Interruptor automático EBS3B-63 1X6A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	6	230/400 ~	10KA
P08596	5310010	Interruptor automático EBS3B-63 1X10A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	10	230/400 ~	10KA
P08595	5310016	Interruptor automático EBS3B-63 1X16A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	16	230/400 ~	10KA
P08717	5310020	Interruptor automático EBS3B-63 1X20A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	20	230/400 ~	10KA
P08718	5310025	Interruptor automático EBS3B-63 1X25A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	25	230/400 ~	10KA
P08719	5310032	Interruptor automático EBS3B-63 1X32A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	32	230/400 ~	10KA
P08720	5310040	Interruptor automático EBS3B-63 1X40A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	40	230/400 ~	10KA
**	5310050	Interruptor automático EBS3B-63 1X50A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	50	230/400 ~	10KA
**	5310063	Interruptor automático EBS3B-63 1X63A "C" 10KA	EBS3B-63	1P	63	230/400 ~	10KA
**	5350006	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 6A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	6	230 ~	10KA
**	5350010	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 10A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	10	230 ~	10KA
P09782	5350016	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 16A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	16	230 ~	10KA
P09783	5350020	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 20A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	20	230 ~	10KA
P09784	5350025	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 25A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	25	230 ~	10KA
P09785	5350032	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 32A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	32	230 ~	10KA
P09786	5350040	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 40A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	40	230 ~	10KA
**	5350050	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 50A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	50	230 ~	10KA
**	5350063	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 63A "C" 10KA	EBS3B-63	1+N	63	230 ~	10KA
**	5310306	Interruptor automático EBS3B-63 3X6A"C"10KA	EBS3B-63	3P	6	400 ~	10KA
**	5310310	Interruptor automático EBS3B-63 3X10A"C"10KA	EBS3B-63	3P	10	400 ~	10KA
**	5310316	Interruptor automático EBS3B-63 3X16A"C"10KA	EBS3B-63	3P	16	400 ~	10KA
**	5310320	Interruptor automático EBS3B-63 3X20A"C"10KA	EBS3B-63	3P	20	400 ~	10KA
P09616	5310325	Interruptor automático EBS3B-63 3X25A"C"10KA	EBS3B-63	3P	25	400 ~	10KA
**	5310332	Interruptor automático EBS3B-63 3X32A"C"10KA	EBS3B-63	3P	32	400 ~	10KA
P09617	5310340	Interruptor automático EBS3B-63 3X40A"C"10KA	EBS3B-63	3P	40	400 ~	10KA
P09615	5310350	Interruptor automático EBS3B-63 3X50A"C"10KA	EBS3B-63	3P	50	400 ~	10KA
P09614	5310363	Interruptor automático EBS3B-63 3X63A"C"10KA	EBS3B-63	3P	63	400 ~	10KA
**	5441006	Interruptor automático EBS3B-63 4X6A"C"10KA	EBS3B-63	4P	6	415 ~	10KA
**	5441010	Interruptor automático EBS3B-63 4X10A"C"10KA	EBS3B-63	4P	10	415 ~	10KA
**	5441016	Interruptor automático EBS3B-63 4X16A"C"10KA	EBS3B-63	4P	16	415 ~	10KA
**	5441020	Interruptor automático EBS3B-63 4X20A"C"10KA	EBS3B-63	4P	20	415 ~	10KA
**	5441025	Interruptor automático EBS3B-63 4X25A"C"10KA	EBS3B-63	4P	25	415 ~	10KA
**	5441032	Interruptor automático EBS3B-63 4X32A"C"10KA	EBS3B-63	4P	32	415 ~	10KA
**	5441040	Interruptor automático EBS3B-63 4X40A"C"10KA	EBS3B-63	4P	40	415 ~	10KA
**	5441050	Interruptor automático EBS3B-63 4X50A"C"10KA	EBS3B-63	4P	50	415 ~	10KA
**	5441063	Interruptor automático EBS3B-63 4X63A"C"10KA	EBS3B-63	4P	63	415 ~	10KA

**** Producto a pedido**

CURVA DE OPERACIÓN



DIMENSIONES



SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN



Terminales de alta protección

-Robustos y estables en el tiempo. Capacidad de conexión de hasta 35mm.

-Fijación que elimina arcos eléctricos, dando mayor vida útil tanto al conductor como al interruptor, eliminando riesgos de calentamiento, fallas e incendios.

-Permite conexión a través de peines



Marcación clara y legible

Curva: C
Calibre: 32A
Poder de corte: 10KA




Apriete seguro

Tornillo de apriete para destornillador plano o cruz.



Accionamiento seguro

Palanca de 16mm. que otorga mayor superficie al momento de manipular.



Rápida identificación de poder de corte

Maneta color gris, poder de corte de 10KA.



Indicación de estado de funcionamiento

-Una luz verde indica el correcto funcionamiento del disyuntor.

-Una luz roja indica una señalización de falla.



Fijación confiable

Fácil instalación y ambio en riel DIN de 35mm.