

ESTEC®
al servicio de tus proyectos

www.estec.cl



ZKTeco

Catálogo 2024
GUÍA DE PRODUCTOS



QUIÉN ES ZKTECO

ZKTECO CO., LTD. (N° Identificador 301330.SZ) es una empresa de renombre internacional que se especializa en técnicas pioneras de reconocimiento biométrico, y proporciona productos y soluciones de gestión de acceso inteligente, autenticación de identidad y espacios inteligentes. ZKTeco proporciona soluciones integrales a los usuarios globales en los sectores público, empresarial y personal.

MISIÓN Y VALORES

El objetivo de ZKTeco es compartir nuestra revolucionaria y altamente desarrollada tecnología biométrica para el beneficio de la industria, los negocios y las personas.


CAPACIDAD DE LA EMPRESA



Fabricación



Comercialización



Importación



Exportación



Administración



Distribución



Suministro



Compra



Venta



Reparación

ZKTeco (301330) ha cotizado con éxito en el tablero ChiNext el 17 de agosto de 2022. ZKTeco ofreció públicamente 37,123013 millones de acciones, incluyendo 37,123013 millones de acciones de la oferta pública inicial ofrecidas a 43,32 yuanes por acción y recaudando fondos por 1.608 millones de RMB.

ZKTECO EN NÚMEROS

3,800 empleados en todo el mundo

14 filiales, 28 sucursales en China y 40 sucursales en el extranjero

1,100 empleados de investigación, diseño e innovaciones

500 principales empresas globales

730 empleados extranjeros

Presencia en más de 100 países y regiones

INDUSTRIAS

Educación

Seguridad Privada

Residenciales

Hoteles

Oficinas

Finanzas

Negocios

Transporte

RECONOCIMIENTOS

En ZKTeco hemos sido reconocidos ampliamente por nuestros clientes, obteniendo logros notables gracias a nuestra constante innovación. Contamos con la certificación **ISO 9001** y con más de 307 patentes. Nuestros productos están certificados por **CE, FCC y ROHS**. Además, en ZKTeco hemos sido galardonados con varios premios entre los cuales destacan:

Las 10 mejores marcas de seguridad en China

Finalista del premio al producto del año de control de acceso IFSEC 2011

Las 10 mejores marcas del sistema de control de acceso del mercado chino

Las 30 principales innovaciones tecnológicas de 2013 y 2014

CLIENTES CORPORATIVOS


SOLUCIONES

TÉCNICAS

Solución de Acceso Vehicular



Formas de Ingreso




1 Verificación con Reconocimiento Facial

2 Antena UHF con TAG

3 Reconocimiento de Placas

Doble Autenticación de Vehículos (Autenticación de Dos Niveles con Lectores UHF y Cámara LPR)

La doble autenticación de vehículos usa varias técnicas de verificación. Una vez el vehículo es ubicado en la entrada del estacionamiento, el lector UHF y la cámara LPR comenzarán el reconocimiento del Tag UHF y de la placa del vehículo. Si las verificaciones de los caracteres de la placa y del número del Tag UHF son válidas, la barrera permitirá el acceso, de otra manera no se levantará.




Gestión de Listas Blancas y Negras

El software de gestión de estacionamientos incluye los roles de listas blancas y negras. Si los carros están preconfigurados en la lista blanca, incluyendo carros de Bomberos, Policía y carros con privilegios especiales, pueden entrar y salir del estacionamiento excluidos de pago.

Sin embargo, los carros en la lista negra no les es permitido salir o entrar del estacionamiento.



Solución de Auto-Registro de Visitantes



Convencionalmente, la gestión de visitantes es administrada por el mostrador de recepción, los visitantes deben pasar minutos completando su información personal manualmente en la entrada antes de acceder a la oficina.

Con la ayuda de la terminal Facekiosk y la plataforma ZKBio CVSecurity, ofrecemos un proceso de registro de visitantes que se puede completar en segundos, mediante el uso de nuevas tecnologías, como pre-registro en línea, código QR, reconocimiento facial.

Hay 3 tipos de opciones de gestión de visitantes de autoservicio:



Integración de los Visitantes con Acceso Peatonal y Control de Elevadores

Para una integración del sistema de visitantes con controles de acceso peatonal como torniquetes o barreras, al registrarse exitosamente, el recibo del visitante incluyendo un código de barras o QR, estos a su vez pueden ser validados por un torniquete con lector de códigos para ingresar a ciertas áreas designadas. Así mismo puede utilizarse en los lectores dentro de los elevadores para llegar únicamente a los pisos asignados.




Video con Control de Acceso Standalone

- 1 Llamada desde el dispositivo de acceso
- 2 Residente recibe llamada desde el interior
- 3 Comunicación bidireccional
- 4 Apertura remota



El videoportero es un sistema standalone que sirve para gestionar las llamadas que se hacen en la puerta de un hogar o edificio, controlando el acceso al mismo mediante la comunicación audiovisual entre el interior y el exterior.



El frente de calle es una cámara que se instala al exterior del domicilio; cuenta con luz led que se enciende de noche cuándo el timbre es accionado.

Se caracteriza por tener una fácil instalación y cableado, además de ser resistentes al agua y polvo.

El monitor de videoportero, que se instala en el interior, consta de una pantalla en la que se visualiza la imagen de la persona que ha llamado, cuentan con micrófono y altavoz para la conversación y un botón que permite dar acceso.

PoE
Soporta PoE


Wi-Fi 2.4G

HD
Calidad de Voz HD

7"
Pantalla Táctil a Color de 7"




Solución para Hotelería Inalámbrica



Registro de la Información del Huésped



Recibimiento de una URL Vía SMS/E-mail para Check-In en Línea



Verificación de Asistencia en Recepción




Acceso a la Habitación Otorgado en Segundos

Las cerraduras hoteleras inalámbricas no requieren cableado ni interconexión, lo que reduce significativamente la dificultad de la instalación de la red de cerraduras de puertas para uso en hoteles y oficinas. La comunicación inalámbrica de datos y el control entre las cerraduras de las puertas y el software se pueden completar mediante una conexión inalámbrica Zigbee.




Apertura Remota desde Móvil

ZKTeco utiliza tecnologías basadas en la nube y las aplica a su propio sistema de cerraduras hoteleras. Con la función de nube, los visitantes pueden usar sus propios dispositivos móviles para abrir las puertas del hotel de forma remota. Con una apertura de puerta simple pero rápida, la experiencia del usuario mejora significativamente.



Verificación móvil



Enlace de apertura de puertas


Servicio desde Móvil

Luego de un check-in exitoso, los huéspedes pueden usar el asistente de servicio de habitaciones móvil (html5) y hacer clic en el botón de servicio para llamar a la recepción y solicitarlo. El personal de la recepción puede ver las solicitudes a través del software de la computadora y llamar a los huéspedes para brindarles asistencia.



Navegación en Móvil al Hotel

Una vez que los huéspedes reciben los mensajes de saludo, pueden hacer clic en el enlace de registro en el mensaje (html5) para verificar la ubicación del hotel a través de GPS para el posicionamiento instantáneo del hotel.



Comunicación Inalámbrica por ZigBee

La solución inalámbrica hotelera de ZKTeco utiliza la comunicación ZigBee para conexión y control remoto. Con ZKBio CVSecurity conectando el panel de control inalámbrico, se puede entregar la orden de apertura de puerta de las tarjetas IC S50/S70, por lo que los invitados pueden abrir puertas a la hora designada.



Solución para Lockers



Terminal de Reconocimiento Facial para Lockers



Tarjeta Expansora



Lector RFID con teclado

1 Ingreso al Gimnasio

2 Autenticación con Reconocimiento Facial
• Almacenamiento de pertenencias

3 Actividad Física

4 Apertura con Reconocimiento Facial
• Toma de pertenencias y salida



La solución para lockers de ZKTeco ofrece servicios de seguridad mediante controles de acceso, sugeridos para gimnasios, escuelas, clubes, tiendas departamentales, centros de trabajo, entre otros sin necesidad de llaves extras.

- Servicio automatizado con ZKBio CVSecurity diseñador para la apertura de lockers, correspondencia y paquetería. Configuración de acceso mediante código QR, huella o contraseña.
- Realizar una autenticación en un solo paso es posible por dos métodos, tarjeta RFID y código QR. Para ambos casos es necesario presentarlos ante su respectivo lector, en caso de ser el autorizado se abrirán el locker.
- Las aplicaciones de alta seguridad pueden requerir múltiples medios de autenticación, para una autenticación en dos pasos se requiere teclado y lector de tarjetas, simplemente presentando la tarjeta por el lector e introduciendo el código PIN, el sistema abrirá la puerta del buzón correspondiente.



Solución sin Contacto



1 **Registro de Visitantes**
con QR desde Móvil




Soluciones Biométricas sin Contacto
con Indicador de Temperatura



2 **Control de Acceso Peatonal**
con Reconocimiento Facial




Soluciones de Seguridad sin Contacto



3 **Registro de Asistencia**
con Reconocimiento de Palma



Los puntos de acceso y las manijas de las puertas son algunas de las áreas más vulnerables de las instalaciones en términos de propagación de infecciones, y abrir las puertas sin contacto alguno es un escudo crucial en la lucha contra la infección cruzada de virus y bacterias que pueden ser dañinos para los humanos. La solución biométrica sin contacto de ZKTeco es una buena opción para esta situación que impide que las personas toquen algún dispositivo para aperturar la puerta. La solución se ha utilizado ampliamente en muchos escenarios prácticos, incluidos hospitales e instituciones públicas y privadas, centros médicos y de salud, clínicas, salas de aislamiento, etc.



Beneficios de Adoptar la Solución Biométrica sin Contacto de ZKTeco

ZKTeco desarrolla dispositivos biométricos sin contacto que pueden adquirir proactivamente datos del rostro y la palma de la mano para realizar comparaciones de plantillas biométricas y verificación de identidad con tecnología de visión por computadora después de la instalación. Una vez reconocido, el personal registrado puede entrar y salir de áreas restringidas específicas, sin perder un tiempo valioso esperando en la fila.

Reconocimiento de Palma

Con terminales de Control de Acceso

Desarrollado con la tecnología de visión por computadora, el reconocimiento de la palma de la mano de la solución de ZKTeco ahora puede completar rápidamente la identificación y el personal puede ingresar directamente al área autorizada una vez que la verificación es exitosa.

Con terminales de Control Peatonal

Los usuarios solo tienen que estar frente a la terminal y el sistema realizará automáticamente la autenticación. El reconocimiento se completará y se otorgará el acceso prácticamente de forma inmediata.

Reconocimiento Facial

Con terminales de Control de Acceso

Con reconocimiento de luz visible ZKTeco, usuarios y visitantes ahora pueden completar rápidamente la verificación de ingreso directamente al área controlada una vez que la identificación es exitosa.

Cuando al visitante no se le permita acceder al área, o cuando falle la verificación, el punto de acceso permanecerá bloqueado.

Con terminales de Control Peatonal

Los usuarios solo tienen que estar frente a la terminal y el sistema realizará automáticamente la autenticación. El reconocimiento se completará y se otorgará el acceso prácticamente de forma inmediata.

Solución de Inspección Vehicular y Peatonal



Casinos



Centros de
Entretenimiento



Bancos




Transporte
Público



Hospitales



Escuelas



Inspección de Personas

Inspección de Objetos

1



Arco Detector
de Metales

2



Detector
de Metales Portátil

3



Detector
de Metales Móvil

4



Máquina de Rayos X

5

Inspección Vehicular

Sistema de Inspección Fijo



Escanea el QR

ESCENARIOS DE APLICACIONES

EDIFICIO INTELIGENTE



Control de Acceso Vehicular a través de Reconocimiento de Placas



Gestor de Estacionamiento Privado



Inspección por Rayos X y Detector de Metal



Administración Eficiente de Visitantes



Kiosko Multipropósito



Control de Acceso Peatonal sin Contacto



Acceso sólo en Pisos Permitidos



Terminales de Punto de Venta y Consumo



Checador de Asistencia Mediante Rostro



Pantalla Digital Interactiva



Soluciones Avanzadas de Seguridad Biométrica Todo en Uno



Plataforma de Gestión de Asistencia Profesional

ESCUELA



Reconocimiento de Placas Vehiculares



Acceso Vehicular



Gestor de Estacionamiento Privado



Control de Elevadores



Control de Acceso con Reconocimiento Facial



Gestión de Asistencia



Cerradura Inteligente con Reconocimiento Facial



Videovigilancia



Soluciones Avanzadas de Seguridad Biométrica Todo en Uno



HOTEL

Suite
Presidencial



Habitación
de lujo



Habitaciones
dobles y
estándar



Control de Consumo
en Puntos de Venta



Dispositivo Interactivo
con Reconocimiento Facial



Control de Elevadores



Control de Acceso



Cerradura
Inalámbrica
zigbee



Panel de Control
Inalámbrico
zigbee

Recepción



PRISIÓN



Control de Acceso



Cerradura
Multi-Biométrica



Control de
Elevadores



Reconocimiento de
Placas Vehiculares



Acceso Vehicular



Bolardos



Sistema Portátil de
Inspección Vehicular



Gestor de Estacionamiento
Privado



Detector de Metales
Portátil



Torniquete de
Cuerpo Completo



Arco Detector
de Metales



Inspección de Objetos
por Rayos X



Videovigilancia



CONSTRUCCIÓN



Cerradura Inteligente



Picos Poncha Llantas



Gestor de Estacionamiento Privado



Barrera Vehicular



Inspección de Objetos por Rayos X



Terminal Biométrica IP Portátil de Tiempo y Asistencia



Acceso Peatonal



Lector UHF de Ultra Alta Frecuencia



Detector de Metales Portátil




Arco Detector de Metales



Sistema Portátil de Inspección Vehicular



ZKBio CVSecurity
Soluciones Avanzadas de Seguridad Biométrica
Todo en Uno



AEROPUERTO



Control de Acceso con Barrera Vehicular



Acceso Vehicular con Reconocimiento de Placas



Gestor de Estacionamiento Privado



Arco Detector de Metales con Cámara Térmica y Display



Inspección de Objetos por Rayos X



Detector de Metales Portátil



Control de Acceso con Barrera Abatible



Terminal de Control de Acceso con Módulo Indicador de Temperatura



Control de Consumo en Puntos de Venta



HOSPITAL



1 Terminales de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia con Reconocimiento Facial y de Palma



3 Terminal de Reconocimiento Facial y de Palma, anticorrosiva



4 Terminal de Control de Acceso con Indicador de Temperatura



5 Acceso Peatonal con Terminal Biométrica



6 Detector de Metales con Indicador de Temperatura



7 Soluciones Avanzadas de Seguridad Biométrica Todo en Uno

Oficina USA Oficina Australia Oficina Francia APP

FÁBRICAS



1 Control de Acceso Vehicular a través de Reconocimiento de Placas



2 Lector UHF de Ultra Alta Frecuencia



3 Inspección Vehicular



4 Picos Poncha Llantas



5 Control de Acceso Peatonal



6 Inspección por Rayos X y Detector de Metal



7 Detector de Metales Portátil



8 Terminal Biométrica IP Portátil de Tiempo y Asistencia



9 Control de Acceso Stand Alone



10 CCTV para Conteo de Personas



11 Dispositivo para Control de Consumo



12 ZKBio CVSecurity Control de asistencia remota



13 ZKBio CVSecurity Software de Control de Acceso Todo en Uno



Cafetería



Administración



Producción



Almacén



Estacionamiento

PLATAFORMAS DE SEGURIDAD

ZKBio CVSecurity

Solución Avanzada en Seguridad Biométrica Todo en Uno



Una plataforma de seguridad basada en web "Todo en Uno" que contiene múltiples módulos integrados basados en tecnología biométrica híbrida y tecnología de visión computarizada, proporciona una plataforma de gestión de seguridad integrada: Usuario + Vehículo + Objeto.




ESTEC
al servicio de tus proyectos

ZKTeco

PLATAFORMAS DE SEGURIDAD



TOPOLOGÍA




ZKBio CVAccess

**Solución Completa para Llevar
a las Pequeñas Empresas al
Siguiente Nivel**

ZKBio Access IVS es una plataforma de seguridad ligera basada en web desarrollada por ZKTeco que es compatible con la mayoría del hardware de ZKTeco. Proporciona una funcionalidad que cumple los requisitos de gestión de las pequeñas y medianas empresas: Gestión del Personal, Control de Acceso, Asistencia, Videovigilancia, Gestión del Sistema.



TOPOLOGÍA



PRODUCTOS DESTACADOS

PRODUCTOS CLAVE

ACCESO PEATONAL



Torniquete bidireccional
con brazo abatible
mTS1000



Barrera abatible de un
solo carril
Serie Mars



Barrera abatible
de un solo carril
SBTH2000



Terminal de control de
acceso para exteriores
Serie ProMA

ACCESO VEHICULAR



Barrera vehicular con
LED interactivo
BG1000



Barrera vehicular con
control de la APP ZKBarrier
BG2000

PROYECTOS

CONTROL DE ACCESO



Terminal de control de acceso
para espacios semi-abiertos
Serie SpeedFace-V3L




Lectores de códigos
QR y RFID
Serie QR6000



Lector wiegand de
larga distancia
UHF5 Pro / UHF10 Pro

CONTROL DE ACCESO

CONTROL DE ACCESO



Panel de control
de elevadores
EC16 & DEX16




Terminal de
Control de Acceso
SC800

INSPECCIÓN DE PERSONAS



Detector de metales
portátil y discreto
MDS100



Detector de Metales
a prueba de agua
AMD1800 PRO

NUEVOS



Abridor de puertas
correderas motorizado
ZK-SL800AC/ ZK-SL1500AC



Kit de operadores para
puertas abatibles
ZK-SW300DC / ZK-SW400DC



Puertas correderas de
seguridad inteligentes
ZK-FG-10 / ZK-FG-20

LECTORES BIOMÉTRICOS



SLK20R



ZK9500



OS Supports



QR10L



FA50/PV50MC

MÓDULOS BIOMÉTRICOS



SLK20S



SLK20M



QR10M



PV10M



FPV10R



FA50/FA51/PV50



FA11M



FA10MS



Bio31S




Bio30S





Lector de reconocimiento facial de nueva generación, compatible con la serie In-Bio
Serie KF1000



Reconocimiento de rostroLector RFID



InBio-460KF1100KF1200



Control de acceso peatonal para doble carril de alto rendimiento
Serie Mars Pro



Compatible con todo tipo de control de acceso





Terminal de control de acceso con reconocimiento facial **Elite Pass**




Reconocimiento de rostro con cubrebocas



Compatible con
ZKBio CVSecurity





Nueva Serie **ProMA** ideal para ambientes exteriores



Reconocimiento de rostroLector QR



Protección contra polvo y agua




Reconocimiento de huella



ProMAProMA-QRProMA-RF

www.estec.cl

Catálogo ZKTECO | 19



CASOS DE ÉXITO





Solución de Control de Asistencia para Olam International

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Locación del proyecto: México, Colombia, Honduras, Guatemala y Panamá.

Olam Internacional es una de las principales empresas de la industria agroalimentaria que opera desde semillas hasta estanterías en 70 países y suministra alimentos y materias primas industriales a más de 23,000 clientes en todo el mundo. En la región de Latinoamérica existen 50 oficinas desde donde se gestionan asociaciones sólidas con comunidades agrícolas de Colombia, México, Ecuador, Uruguay, Perú, Panamá, entre otros.


REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

- Dispositivos de asistencia para 50 oficinas filiales en Latinoamérica.
- Generación de reporte de asistencia incluyendo horas extras en función al esquema de cada país en la misma plataforma.
- Asignación de días feriados de cada país.
- Obtención de reporte para importación software de nómina.
- Instalación de software en servidor virtual.
- Conexión de dispositivos dentro de una red VPN y fuera de la misma.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Productos	Cantidad
Hardware	Green Label - G1	50
Software	BioTime	1

DIAGRAMA DE APLICACIÓN




DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

El departamento de ZKTeco apoyó a la multinacional en el suministro de equipos de asistencia para sus sucursales y granjas en Latinoamérica, direccionando los eventos de asistencia por huella a un servidor virtual localizado en Canadá. El reto principal en este proyecto fue agregar reglas de asistencia y crear una interfaz adaptable a la configuración de niveles de horas extras en una sola plataforma sin existir error o asignación de faltas en los días festivos para los diferentes países. El reporte resultante del software BioTime debía ser exportado en formato .txt para importarlo en su software de nómina.

Uno de los grandes desafíos era la recomendación de un dispositivo con verificación de huella conservando la calidad de lectura sin errores del personal en campo. El desafío se resolvió con la instalación de dispositivos modelo G1 con sensor SilkID, nueva tecnología cuyo algoritmo se incluye en la gama Green Label.





Prisión de Seguridad México

ZKX5030 / ZK-D2180S


Punto de inspección de seguridad con máquinas de rayos X y arcos detectores de metal para prisiones en Zacatecas.



Terminal de Autobuses México

FHT2300D / TSP-1


Proyecto instalado en la terminal de autobuses ODM en Nuevo Laredo para la recaudación y control de acceso de los baños.



Centro Educativo México

TS2000 / FR1200 / SB01

Como parte de la solución al control de acceso peatonal, en un centro educativo de la Ciudad de México, se instaló una barrera abatible ProEntrance SB01, una serie de tres torniquetes TS2000 y lector de huella digital FR1200.



Restaurante México

ZK1515


Un restaurante en la zona hotelera de una ciudad en México ha optado por la solución de Punto de Venta de ZKTeco para el control de consumos.



Oficinas Gubernamentales Chile

ZKX5030C

El gobierno es la entidad que más invierte en la parte de seguridad, tanto publica como dirigida a funcionarios, por lo que han optado por la solución de inspección de objetos de ZKTeco.



Entidad Gubernamental México

ZK-RB1000 / ZK-VSCN200

Una entidad gubernamental ha optado por la solución de inspección de vehículos de ZKTeco para tener la certeza de que los vehículos que ingresan a las instalaciones son seguros.



Feria de Seguridad Colombia

ZK-D4330 / ZKX6550A

Una de las ferias de seguridad más importantes de América Latina ha adoptado la solución de inspección de personas con detectores de metales y de objetos con rayos x para el ingreso de todos los visitantes.



Instalaciones Gubernamentales China

BOL1168-R

En unas oficinas de gobierno, se han instalado series de bolardos para restringir el acceso vehicular a distintas horas. Por la mañana el acceso es libre, a diferencia de la noche en la que ningún vehículo puede ingresar a las instalaciones.



Edificio Corporativo

México

LPRS1000

En las nuevas instalaciones comerciales de una compañía, se utiliza la solución de lectura de placas de ZKTeco para el acceso al estacionamiento de empleados y directivos.



Edificio Corporativo

México

FBL4000 / FBL4200

Se trabajó una integración de barreras peatonales con un lector multibiométrico para acceso de personal y directivos, así como un lector de código de barras para visitantes.



Universidad en Chile

Chile

TS2222

Una gestión estándar de control de acceso peatonal estandar en la entrada de un edificio que ofrece funciones de administración del personal e identificación y vinculación de seguridad.



Centro de Manufactura

México

CCTV IP

Una fábrica ha decidido implementar un sistema de videovigilancia IP en todas sus instalaciones vinculado a los sistemas de acceso para controlar a las personas que ingresan así como activar alarmas.

ESTEC®

al servicio de tus proyectos

MANTENEMOS AL MUNDO SIEMPRE CONECTADO

Vivimos en un mundo ultra-conectado.
Un mensaje se demora segundos en cruzar el planeta,
una foto es vista por millones en un instante
y una noticia importante impacta al mundo
como nunca antes.

Sin embargo, las personas se olvidan
que detrás de cada sitio web hay un servidor,
olvidan que detrás de cada llamada hay una antena
y que detrás de cada cable hubo una persona.

Se olvidan porque funciona perfecto.
Pero en ESTEC no nos olvidamos.

En ESTEC sabemos que la conexión que
disfrutamos es gracias al trabajo de los integradores
que silenciosamente cablearon el mundo
al mismo tiempo que unían a las personas.

Queremos estar ahí cuando los integradores nos necesiten.
Tener siempre el stock que están buscando.
Para luego hacernos invisibles en el éxito de su trabajo
y aplaudirlos cuando nos veamos de nuevo.

Ellos conectan al mundo día a día
y nosotros queremos asegurarnos
de mantener al mundo siempre conectado.

Contacto

seguridadelectronica@estec.cl

Comunícate con nosotros al 22 411 4000
o visítanos en nuestro sitio web
www.estec.cl

