

CATÁLOGO

Instrumentos y Herramientas

PARA COBRE Y FIBRA ÓPTICA

Mantenemos al mundo siempre conectado

Vivimos en un mundo ultra-conectado.
Un mensaje se demora segundos en cruzar el planeta,
una foto es vista por millones en un instante
y una noticia importante impacta al mundo como nunca antes.

Sin embargo, las personas se olvidan
que detrás de cada sitio web hay un servidor,
olvidan que detrás de cada llamada hay una antena
y que detrás de cada cable hubo una persona.

Se olvidan porque funciona perfecto.
Pero en ESTEC no nos olvidamos.

En ESTEC sabemos que la conexión que disfrutamos
es gracias al trabajo de los integradores
que silenciosamente cablearon el mundo
al mismo tiempo que unían a las personas.

Queremos estar ahí cuando los integradores nos necesiten.
Tener siempre el stock que están buscando.
Para luego hacernos invisibles en el éxito de su trabajo
y aplaudirlos cuando nos veamos de nuevo.

Ellos conectan al mundo día a día
**y nosotros queremos asegurarnos
de mantener al mundo siempre conectado.**



PRODUCTO	PÁGINA
LANTEK IV-S	06
Fibertek IV	06
SecuriTEST IP.....	06
Comprobador de Cable.....	07
VDV II Pro	07
SignalTek NT	08
Chequeador de cable UTP + Generador de Tono	08
Fusionadora	09
Microscopio Análogo	09
Rotuladoras	10
Cintas	11
OTDR	12
Bobinas de Lanzamiento	12
Power Meter + Fuente de Luz	13
Localizador Visual de Fallas VFL	13
Identificador de Tráfico para FO	14



LANTEK IV-S - Certificador de punto de red

SKU P09960

El LANTEK IV-S es un nuevo sistema de Certificación de Cables que trae un nuevo estándar a la industria, haciendo el trabajo más rápido, fácil y rentable. Un certificador de Cobre y Fibra(opcional), LANTEK IV -S mide y almacena una prueba de Cat6A en 7 segundos (500 Mhz), Actualmente el certificador más rápido del mercado y puede certificar enlaces de hasta Cat8(3000 Mhz).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El certificador de redes LanTEK IV-S es el más rápido del mercado.

La “S” es de “Rapidez”.

Interfaz de usuario ahora es un 42% más rápida.

Tarda 7 segundos certificar cable en Cat. 6A.

Certifica bajo los estándares internacionales ISO/TIA hasta categoría 6A. Adaptadores VisiLINQ PL: ahorre tiempo iniciando la medida directamente desde la punta y vea el resultado con el LED verde o rojo sin necesidad de mirar en el equipo.

Incluye adaptador de Canal y Permanente para certificar hasta Cat6A.



FiberTEK IV (opcional)

SKU P09004

El uso principal de FiberTEK IV es la realización de pruebas de cableado de fibra óptica multimodo y monomodo en aplicaciones de redes LAN y de recintos. Su característica clave es la medición de la atenuación y la longitud de cualquier enlace de fibra óptica. (también conocido como “Certificación de Nivel 1”).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Adaptadores SC, FC, ST Incluidos (LC opcionales).

Fuente de luz laser VFL incorporada en módulos.

Indicadores led de recepción.

Mediciones Bidireccionales simplificadas.

Calibración en campo.



SecuriTEST IP Comprobador CCTV DIGITAL/ANALOGO/HD
COAX SECURITEST IP R171000

SKU P09157

SecuriTEST IP es un comprobador para diagnóstico e instalación de sistemas de cámaras de seguridad CCTV digitales/IP, HD coax y analógicas. SecuriTEST IP aumenta la productividad en todas las fases del trabajo, ya que el mismo equipo alimenta, configura y documenta la actividad de las cámaras.

Alimentar las cámaras a través del PoE/PoE+ (Power over Ethernet) o conexión DC estándar de 12 V mediante la batería de ion-litio interna, eliminando así la necesidad de adaptadores e inyectores de corriente externos.



Comprobadores de Cableado

Nuestros comprobadores de cableado estructurado, realizan la búsqueda de fallas y verificación del estado de un circuito. Las principales características son la rapidez y precisión, y lo convierten en una herramienta indispensable para los técnicos de instalación y mantenimiento de corrientes débiles, tales como líneas de comunicación, circuito de cableado integral, etc. Es ampliamente aplicable al sistema telefónico, red de datos, otros circuitos de cables y otros campos.

EQUIPOS DISPONIBLES

Verificador de Cableado VDV II PRO R158003 (Cobre)

Calificador SIGNALTEK NT Cobre/Fibra R156005 (Cobre/Opción a Fibra)

Chequeador de Cable UTP + Generador de Tono NF-308s (Cobre)



Verificador de cableado VDV II PRO R158005
con AnyWARE Cloud

SKU P04588

La nueva serie VDV II elimina las conjeturas y documenta el funcionamiento correcto al Instalar, mantener y solucionar problemas de cableado de datos, voz y video.

Instalar, mantener y solucionar problemas de cableado de datos, voz y video.

Los resultados de las pruebas se almacenan en tiempo real en la aplicación móvil gratuita.

AnyWARE para gestión de informes.



Fusionadora FX-39

SKU P10039

Instrumento utilizado para realizar empalmes, ya sea en despliegue de una red de fibra óptica o en reparación de una rotura en un cable óptico de una red ya existente, rápida y efectiva gracias a sus 6 motores y 2 cámaras con enfoque automático.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fusionadora de FO: SM-MM-CABLE DROP-PIGTAILS
Alineación por Núcleo
Fusión en tan solo 6 segundos
Pantalla gira en 180°
Horno configurable en 16 segundos según protector de empalme
Batería Litio de Larga Duración
Incluye Maletín de transporte

Contenido del KIT

Deschaquetador de Fibra óptica 3 tiempos
Deschaquetador de Fibra Óptica “ Round Slitter”
Recipiente Alcohol Isopropílico
100 Toallas de limpieza Fibra óptica
100 Protectores de empalme de 60 mm
Bandeja de enfriamiento

Microscopio análogo FO 1.25/2.5MM 200X

SKU P05266

Microscopio para inspección de conectores de fibra óptica con capacidad de aumentar 200 veces la superficie del conector bajo inspección. Este Producto está diseñado para cubrir las necesidades de revisión, inspección y diagnóstico de jumper y conectores de fibra óptica, con capacidad de regulación de foco para óptima inspección visual. Dispone de conexión de 2.5 mm para conectores ST, SC Y FC Como también conector incluido de 1,25 permitiendo también inspeccionar conectores LC.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Conector incluido para ferrules de 2.5 y 1.25 mm
Aumento de 200X
Foco regulable para una mejor inspección
Luz led para la visualización del ferrule

SignalTEK NT

SKU P04151

SignalTEK NT le permite demostrar rendimientos de velocidades de transmisión de hasta 1 Gigabit Ethernet.

Aporte pruebas de rendimiento a sus clientes con informes en PDF.
Prueba de rendimiento de tráfico de red conforme a la norma IEEE 802.3ab.
Trazado de cables: el puerto parpadea para rastrear visualmente los cables.
Realización de pruebas sobre cables de cobre: elaboración de mapas de cableado y determinación de distancia a la avería mediante TDR.
Realización de pruebas sobre cables de fibra (opcional): indicación de potencia óptica.
Se requieren transceptores SFP (de factor de forma pequeño conectable).



Chequeador de cable UTP + Generador de tono

SKU P03802

El diseño se caracteriza por su grata apariencia y diseño centrado en el usuario. Posee tres grandes funciones de clasificación, búsqueda y verificación del estado de circuito.

Las características de rapidez y precisión, lo convierten en una herramienta indispensable para los técnicos de instalación y mantenimiento de corrientes débiles, tales como líneas de comunicación, circuito de cableado integral, etc. Es ampliamente aplicable al sistema telefónico, red de datos, otros circuitos de cables y otros campos.



Rotuladora y cintas



Rotuladoras de cableado estructurado, paneles frontales, unidades de consumo y otras aplicaciones eléctricas, puedes crear rápidamente etiquetas personalizadas de diferentes tamaños y formatos a través de distintos carretes de cintas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Rotuladora Básica PTH110BK (Opción con/sin Maletín)

SKU P07235 | SKU P04895

Rotuladora portátil con diseño ergonómico de fácil uso perfecta para organizar estanterías y otros materiales. Compacta, portátil y con teclado QWERTY, está diseñada con funciones fáciles de usar para crear los tipos de etiquetas más comunes de forma rápida y fácil y además, incluye un práctico maletín de transporte y adaptador CA.

Utiliza cintas TZe de 6, 9 y 12mm de alta resistencia y duración.

Cortador Manual

Rotuladora Industrial PT-E300VP

SKU P04896

Con funciones dedicadas para las aplicaciones más comunes de etiquetas, crea fácilmente etiquetas duraderas para paneles frontales, cables, unidades de consumo y otras aplicaciones eléctricas y de comunicación de datos.

Gran pantalla LCD retroiluminada.

Imprime etiquetas de 6 , 9, 12 y 18 mm. de ancho.

Batería recargable.

Rotuladora Profesional WI-FI PT-E550WVP

SKU P04897

Rotuladora industrial portátil WiFi que incluye software de diseño para ayudar a integrar en los procesos de trabajo. Puedes diseñar e imprimir etiquetas desde un dispositivo, o un enlace a una base de datos para ahorrar tiempo y ayudar a reducir los errores.

Imprime etiquetas de 6, 9, 12, 18 y 24mm.

Cortador automático con despegado fácil de la capa posterior.

Coneccion USB y Wi-Fi.

Batería Recargable.

Cintas para Rotuladoras



Elegir la cinta más adecuada para cada trabajo a realizar es esencial para conseguir un buen resultado. Desde cintas flexibles para la identificación de cables, señalizaciones de seguridad con patrones que dejan marca o advertencia, hasta cintas súper adhesivas para su uso sobre superficies rugosas, asegurando la permanencia de las mismas, descubre cuál es la cinta que más se ajusta a tus necesidades.

Cintas Laminadas (Tze)

Son útiles para un etiquetado general en superficies lisas y planas, dando como resultado etiquetas legibles por mucho tiempo. Las cintas laminadas están desarrolladas para durar, incluso bajo condiciones extremas, y son capaces de aguantar temperaturas extremas, luz solar, agua, sustancias químicas o la abrasión.

Cintas laminadas Flexibles (TzeFX)

Desarrolladas para identificar y etiquetar cables u otros objetos cilíndricos de pequeño diámetro. Las etiquetas flexibles pueden aplicarse de dos formas:

- Colocando el cable en el centro de la etiqueta y pegando las dos mitades, una sobre otra creando una etiqueta en forma de bandera.
- Colocando la etiqueta sobre el cable y pegándola alrededor del mismo. Estas cintas están diseñadas para durar, y son capaces de aguantar temperaturas extremas, luz solar, agua, sustancias químicas y abrasión.

Cintas laminadas súper adhesiva (TzeS)

Indicadas para cuando se necesita un adhesivo de alta resistencia. Desarrolladas para su uso en superficies rugosas, ásperas, irregulares o con relieve, estas cintas están diseñadas para un etiquetado permanente. Por su fuerza de pegado, puede dañar la superficie de pegado al retirarlas.





OTDR

Instrumento empleado para la caracterización, solución de problemas y el mantenimiento de redes de telecomunicaciones de fibra óptica, permitiendo encontrar eventos, ubicación y entregar pérdidas en los conectores.

De fácil uso a través de su interfaz en español.
Software de gestión de certificados personalizados en Español.
4 Equipos en 1 (OTDR - POWER METER- VFL - FUENTE DE LUZ).



SKU P09123



SKU P09122

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
OTDR FHO3000: Fibras SM (Medición de enlaces ópticos hasta 80 km)
OTDR FHO5000: MM/SM (Medición de enlaces ópticos hasta 160 km)
Pantalla Touch LCD a color
Tarjeta de memoria interna para almacenaje de pruebas
Zona muerta de 4-6 m (Utilizar Bobina de lanzamiento)



Bobinas de Lanzamiento

Las bobinas de lanzamiento se utilizan para eliminar la zona muerta inicial y poder caracterizar el conector inicial del enlace de fibra óptica y obtener mejores resultados en cada análisis.

BOBINAS DISPONIBLES
SKU P09125 Bobina de lanzamiento SM 1km
SKU P09138 Bobina de lanzamiento MM 300 m
SKU P09124 Bobina de lanzamiento MM 500 m



Power Meter + Fuente de Luz

El medidor de potencia con fuente de luz se emplea para medir la atenuación en cableado multimodo o monomodo. La amplia gama dinámica del medidor de potencia también permite detectar y solucionar problemas a tiempo en las redes de Fibra Óptica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Power Meter SKU P05392
Fibras SM / MM a 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550 y 1625 nm.
Conexion: FC, SC y ST.



Fuente de Luz SKU P05393
Fibras SM - MM 850/1300/1310/1550

Localizador Visual de Fallas VFL

El localizador visual de fallas Trimerx puede iluminar rápidamente roturas de fibra, conectores estropeados, empalmes defectuosos y dobleces en los racks y en sus alrededores. La elección del modo de salida de onda continua para la iluminación constante o del modo intermitente facilita la localización de los fallos.

EQUIPOS DISPONIBLES
SKU P05394 VFL SM/MM TRIMERX 50 KM.
SKU P06574 VFL SM/MM 10 KM.





Identificador de Tráfico para Fibra Óptica

SKU P05270

El Identificador de Fibra Óptica puede detectar rápidamente la dirección de transmisión en la fibra e informar a través de sus LED derecho e izquierdo, además muestra en su pantalla la potencia relativa en el núcleo sin interrumpir el servicio en curso. El Identificador de Fibras reconoce las modulaciones típicas 270Hz,1kHz y 2kHz con un tono audible continuo e identificar longitudes de onda entre 800 y 1700nm. El adaptador universal permite realizar identificaciones en fibras de: Ø0.25, Ø0.9,Ø2.0 y Ø3.0mm. El identificador de Fibra Óptica se alimenta por dos baterías AA..

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Longitud de onda: Entre los 800 Nm a los 1700 Nm
- Adaptadores: 0.25 (Para fibra desnuda), 0.9 y 2.0 y 3.0 mm de diámetro.
- Indica Dirección de señal: Led Izquierda / Led Derecha

PRODUCTO	PÁGINA
Deschaquetador	16
Tijera Corta Kevlar.....	16
Protector de empalme	16
Cortador de Precisión	16
Limpia conector	17
Alcohol Isopropílico	17
Toallas limpieza FO	17
Aire Comprimido	17
Kit de Herramientas para FO	18
Punchadora	19
Deschaquetador	19
Crimpeadora	19
Deschaquetador Cable Exterior	20
Kit de Herramientas FO 9 PCS	20
Kit de Herramientas para Instalación de Redes	20
Punchadora 110 Blade	21
Kit de Herramientas básicas para UTP	21
Deschaquetador de Fibra Óptica ...	21
Alicate cortante de Precisión	21

B

Herramientas para Cobre y Fibra Óptica

Deschaquetador FO 3MM 900/250UM FIS

SKU P15167

Herramienta clave en nuestros proyectos de fibra óptica, permite deschaquetar Fibra Óptica SM y MM de distintas marcas. Ideal para remover el recubrimiento estándar de 250µ, 900µ chaqueta de 2mm a 3mm.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Deschaqueta fibra SM/MM
- No daña la fibra y la deja sin residuos

Tijera Corta Kevlar

SKU P02742

Tijera especialmente diseñada para cortar rápida y fácilmente los filamentos de Kevlar (Aramida) de cables de fibra óptica entre otros, Las hojas de esta tijera están finamente dentadas lo que proporciona un corte rápido y limpio de estos filamentos extra resistentes.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Corta Kevlar - FO

Protector de empalme

SKU P09327

Tubo de plástico 60 mm transparente y varillas de acero inoxidable diseñado para proteger los empalmes de fibra óptica de fusión en las operaciones de campo y de fábrica.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Protección de empalme de FO

Cortador de Precisión

SKU P09126

Herramienta utilizada para cortar la fibra óptica, antes de generar el empalme a través de la fusionadora.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Basurero Lateral
- 25 posiciones para regular la hoja de corte
- Cierre con imanes

Limpia Conectores One-Click

El limpiador One-Click de Trimerx es la mejor opción para la limpieza de conectores, es una forma, rápida segura y fácil de mantener enlaces ópticos en perfectas condiciones. Solo basta con insertar el extremo del One-Click Trimerx en el ferrule y empujar hasta escuchar un Click el cual indica que la seda de limpieza ya ha efectuado su trabajo.



TIPOS DE LIMPIA CONECTOR

- | | |
|------------|---|
| SKU P05268 | TX LIMPIA CONECTORES SC-ST-FC ONE CLICK 2.5MM |
| SKU P05269 | TX LIMPIA CONECTORES LC ONE CLICK 1.25MM |
- Cantidad de limpiezas: + 800 (Herramienta desechable)



Aire comprimido

SKU P00872

El Aire Comprimido de la marca ECO es una solución eficiente y versátil diseñada para la limpieza y mantenimiento de equipos electrónicos, dispositivos delicados y áreas de difícil acceso. Con un contenido de 300 g, este producto ofrece una alta potencia de aire seco que elimina eficazmente el polvo, partículas y residuos sin dejar residuos húmedos. Su presentación en formato aerosol facilita su aplicación precisa y controlada, garantizando un resultado óptimo en cada uso.



Alcohol isopropílico

SKU P00147



El alcohol isopropílico se usa para limpieza de contactos, limpieza de filamentos y limpieza de cables de fibra óptica ya que no deja residuos y es de rápida evaporación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Envase de 1 lt.
- 99.9 % alcohol

Toallas secas FO

SKU P00146

Paños de limpieza en color blanco. Ideal para trabajos delicados, fáciles de usar para limpiar líquidos y polvos. Sistema de dispensación anti estática que reduce las pelusas y descargas electroestáticas.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Caja de 280 unidades.

B

Herramientas para Cobre y Fibra Óptica



Kit de Herramientas de Fibra óptica

BÁSICO SKU P05287 | PROFESIONAL SKU P05267

Este maletín de alta calidad es la solución perfecta para profesionales que trabajan con fibra óptica. Con una capacidad excepcional, incluye 40 herramientas esenciales, diseñadas específicamente para realizar fusiones, pruebas de pérdida óptica, limpieza, detección de fallas y otras tareas. Impermeable y robusto, este maletín protege y organiza tus herramientas, garantizando eficiencia y precisión en cada proyecto.

KIT PROFESIONAL INCLUYE

Cortador de Fibra	RCS Abridora de cables redondos
Cinta de Aislación	Destornillador (Cabezal incorporado/Mangos)
Plataforma de limpieza de fibra	Pelacables 45-162
Medidor de potencia óptica	Lápiz de prueba
Pelacables	Lápiz Marcador
Llaves hexagonales	Cortador de pernos
Martillo	Cinta Métrica
Abridora de tubos	Alicate de corte diagonal
Localizador visual de fallas	Pinza para corte de alambres
Cuchillo de utilidad	Pinza de punta larga
Tijera de Kevlar	Llave inglesa
Pelacables de Fibra Óptica	Mini Sierra de mano
Deschaquetador de Fibra Óptica 3 tiempos	Kit de Herramientas



Punchadora



Herramienta clave en tus proyectos de cableado en cobre, permite crimpear conectores de forma muy fácil en distintas categorías de cableado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Punchadora EZ Term Rápida

SKU P08924

La punchadora rápida TRIMERX EZ TOOL es una herramienta de terminación de módulos tipo Keystone Trimerx que permite ahorrar tiempo y aumentar la precisión asentando y terminando todos los cables a la vez con solo apretar la manija.



Punchadora Regulación S110

SKU P00650

Herramienta que facilita y agiliza la instalación de los cables, viene con una cuchilla de impacto/cortadora.



Deschaquetador

SKU P01607



Herramienta utilizada en proyectos de cobre y fibra óptica, óptima para realizar retiro de revestimiento del cableado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cobre / Fibra Óptica



Crimpeadora



SKU P00634

Crimpeadora Trimerx para conectores Machos RJ-45 – 11 y 12, cuenta con la capacidad de crimpeo 4 – 6 y 8 pines, incorpora cuchillas para retirar la cubierta exterior de cables telefónicos o de red UTP/STP y también para cortar el cable con precisión. Fácil de manejar, confiable y resistente para el trabajo en terreno.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Crimpeadora Cobre



B

Herramientas para Cobre y Fibra Óptica



Deschaquetador Cable Exterior

SKU P02740

El Deschaquetador de cables IDEAL 45-144 está diseñada para quitar la cubierta exterior de cables redondos de un solo conductor o de múltiples conductores. El deschaquetador soporta cables desde 0.25 " hasta 1.75" (6 a 44mm) de diámetro. Esta herramienta se utiliza principalmente para quitar las cubiertas terminales de los cables de cobre y fibra óptica de mayor diámetro.



Kit de Herramientas FO 9 PCS

SKU P07360

Medidor de potencia y Localizador de fallas
Acoplador SC para el Medidor de Potencia
Cortador de Precisión 12 posiciones.
Deschaquetador de fibra óptica
Deschaquetador de cable DROP. Marcador de cortes
Bolso 240*150*210 (mm)
Botella para alcohol isopropílico



Kit de Herramientas para Instalación de Redes

BASICO SKU P03599 | PROFESIONAL SKU P03597

KIT PROFESIONAL INCLUYE
Crimpeadora para conectores RJ-11 RJ-45
Herramienta de impacto punchadora y repuesto
Sonda para selección y separación de cables.
Deschaquetador de Cable Coaxial
Probador de cable básico
Tijeras para electricistas
Desatornillador 7 en 1 / Llave para tuercas
Generador de tono punta de prueba Premium
Herramienta Crimpeadora y deschaquetador para cables de datos
Conector Rj-45 para cable sólido (50 unidades)
Bolso de Alta Resistencia



B

Herramientas para Cobre y Fibra Óptica



Punchadora 110 Blade

SKU P03001

Herramienta de ponchado de impacto Ideal Industres, de calidad profesional, utilizada para la terminación de módulos tipo Keystone que permite ahorrar tiempo y aumentar la precisión.



Kit de Herramientas básicas para UTP

SKU P02744

KIT DE HERRAMIENTAS INCLUYE
Kit de Herramientas básicas Ideal Industries para la instalación y mantención de redes de datos.
Punchadora de impacto y repuesto
Destornillador para Electricista
Tijeras
Pelacables UTP/STP
Funda con clip para cinturón



Deschaquetador de Fibra Óptica SM/MM
900µ/250µ

SKU P02741

Herramienta profesional clave en proyectos de fibra óptica que permite deschaquetar fibra óptica SM y MM de distintas marcas. Ideal para remover el recubrimiento estándar de 250µ, 900µ con chaqueta de 2mm a 3mm.



Alicate cortante de Precisión

SKU P06447

El alicate cortante de precisión de Trimerx es una herramienta especializada diseñada para proporcionar cortes precisos en una variedad de materiales. Su diseño ergonómico y su corte angulado lo hacen ideal para trabajos detallados que requieren una precisión extrema.



TX Maletín Herramientas UTP

SKU P01606

El maletín de herramientas TRIMERX está diseñado y orientado para facilitar la actividad del instalador en sus proyectos de cobre, permitiendo instalar conectores RJ45 y RJ11 de forma rápida y segura con la crimpeadora y punchadora incorporadas. Además, incluye un comprobador de cable hasta categoría 6A para verificar directamente el cableado. El kit para instalaciones de cableado estructurado contiene todas las herramientas necesarias para la terminación de conectores RJ-11, RJ-12 y RJ-45 en campo. El maletín, fabricado en plástico resistente, cuenta con compartimientos específicos para cada herramienta, lo que lo hace ideal para su transporte.



KIT PROFESIONAL INCLUYE

- Deschaquetador de cables TRIMERX.
- Cortador de cable TRIMERX.
- Punchadora de Regulación S110 TRIMERX.
- Crimpeadora RJ11/6P RJ45/8P TRIMERX.
- Chequeador de cable Trimerx (incluye Batería 9V).



Deschaquetador de cable Cortador de Cable Punchadora de Regulación Crimpeadora Chequeador de Cable

B

Herramientas para Cobre y Fibra Óptica

INSTRUMENTOS

SKU	DESCRIPCIÓN
P09960	TD CERTIFICADOR LANTEK IV-S CAT 6A 500MHZ ADAP CANAL + PERMANENTE R163008
P09004	TD KIT MODULO FIBERTEK MM LED/SM LASER LANTEK IV R164010
P09157	TD COMPROBADOR CCTV DIGITAL/ANALOGO/HD COAX SECURITEST IP R171000
P04588	TD VERIFICADOR DE CABLEADO VDV II PRO R158005
P04151	TD CALIFICADOR SIGNALTEK NT COBRE OPCION FIBRA R156005
P03802	TX CHEQUEADOR DE CABLE UTP + GENERADOR DE TONO NF-308S
P10039	TX FUSIONADORA TRIMERX NUCLEO 6 MOTORES FX39
P05266	TX MICROSCOPIO FO ANALOGO FO 1.25/2.5MM 200X
P07235	BR ROTULADORA INDUSTRIAL BASICA CON MALETA TRANSPORTE PT-E110VP
P04895	BR ROTULADORA BASICA PTH110BK
P04896	BR ROTULADORA INDUSTRIAL PT-E300VP
P04897	BR ROTULADORA PROFESIONAL WI-FI PT-E550WVP
P09123	TX OTDR SM 1310/1550 FHO3000-D26-LS-PM-TS-FM
P09122	TX OTDR MM/SM 850/1300/1310/1550 FHO5000-MD22-LS-PM-TS-FM
P09125	TX BOBINA DE LANZAMIENTO SM FC/SC UPC 1000 MTS F2H-LFC-SM
P09138	TX BOBINA DE LANZAMIENTO OM3/OM4 FC/SC UPC 300 MTS F2H-LFC-OM3/4
P09124	TX BOBINA DE LANZAMIENTO MM FC/SC UPC 500 MTS F2H-LFC-MM
P05392	TX MEDIDOR DE POTENCIA MM/SM
P05393	TX FUENTE DE LUZ MM-SM 850/1300/1310/1550
P05394	TX LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS MM/SM 50KM
P06574	TX LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS MM/SM 10 KM
P05270	TX IDENTIFICADOR DE TRAFICO PARA FIBRA OPTICA

HERRAMIENTAS

SKU	DESCRIPCIÓN
P15167	TX DESCHAQUETADOR FO 3MM 900/250UM FIS
P02742	ID TIJERA CORTA KEVLAR 45-344
P09327	TLV PROTECTOR DE EMPALME 60MM X 100 UND 2327
P09126	TX CORTADOR DE PRECISION FO TX-750
P05268	TX LIMPIA CONECTORES SC-ST-FC ONE CLICK 2.5MM
P05269	TX LIMPIA CONECTORES LC ONE CLICK 1.25MM
P00872	ECO AIRE COMPRIMIDO
P00147	ECO ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO
P00146	ECO TOALLAS SECAS FO 280 UND
P05287	TX MALETIN HERRAMIENTAS FIBRA OPTICA TFS-40N
P05267	TX MALETIN PROFESIONAL DE HERRAMIENTAS FIBRA OPTICA TFS-40D
P08924	TX PUNCHADORA EZ TERM RAPIDA PARA TRIMERX
P00650	TX PUNCHADORA REGULACION S110
P01607	TX DESCHAQUETADOR UTP COAX
P00634	TX CRIMPEADORA RJ11/6P RJ45/8P
P02740	ID DESCHAQUETADOR CABLE EXTERIOR 45-144
P07360	TX KIT PROFESIONAL HERRAMIENTAS FO FTTH 9PCS TRX-9P
P06447	TX ALICATE CORTANTE DE PRECISION
P03599	ID KIT HERRAMIENTAS BASICAS INSTALACION DE REDES 33-506
P03597	ID KIT HERRAMIENTAS PROFESIONAL INSTALACION DE REDES 33-706
P03001	ID PUNCHADORA 110 BLADE 35-485
P02744	TD KIT HERRAMIENTAS BASICAS PARA UTP 33-505
P02741	ID DESCHAQUETADOR FO 3MM 900/250UM 45-352
P01606	TX MALETÍN HERRAMIENTAS UTP



ESTEC®
al servicio de tus proyectos

ESTEC Ltda.
Casa Matriz Av. Pedro de Valdivia 6154

Contacto
instrumentos@estec.cl

Comunícate con nosotros al **22 411 4000**
o visitanos en nuestro sitio web
www.estec.cl

Sucursales



Coquímbo F. 22 411 4097 | Viña del Mar F. 22 411 4094 | Talca F. 22 411 4095
Concepción F. 22 411 4093 | Temuco F. 22 411 4092 | Puerto Montt F. 22 411 4096